

Force 100 H

Відцентровий вентилятор

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Force 100 H
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальна витрата повітря	м³/год	98
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36
Вага	кг	1.2
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP2X
Матеріал крильчатки	-	Пластик



Розміри

a	b	c	Ø D	e	f	g
180	195	132	98	26	73	59



Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Force 100 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.2	A+	-26.2	B	-10.7	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	98					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.105					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	56					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	85		85		85	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	