




Force 100 S

Відцентровий вентилятор


- Максимальна витрата повітря: 98
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Шнурковий вимикач

| | Одиниця виміру | Force 100 S |
|--|---------------------|-------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номинальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальний струм | А | |
| Максимальний струм | А | |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 98 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 36 |
| Вага | кг | 1.2 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 0 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 45 |
| Клас захисту | - | IP2X |



Розміри

| a | b | c | Ø D | e | f | g |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 180 | 195 | 132 | 98 | 26 | 73 | 59 |



Екодизайн



| | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|---|--------|---|
| Торгова марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Force 100 S | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | B | 0 | E | 0 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Multi-speed | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м ³ /год) | 0 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 0 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с) | 0 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год)) | 0 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Ручне керування | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 0 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 0 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |