

Force 100 SH

Відцентровий вентилятор

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Force 100 SH
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальна витрата повітря	м³/год	98
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36
Вага	кг	1.2
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP2X
Матеріал крильчатки	-	Пластик



Розміри

a	b	c	∅ D	e	f	g
180	195	132	98	26	73	59


a
e
f
g
b
∅ D
c

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Force 100 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	