










Aero Still


Вентилятори для витяжної вентиляції приміщень з високими вимогами до рівня шуму














- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху






Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Таймер	Датчик вологості	Датчик руху
 Aero Still 100	5.5	84	25				
 Aero Still 100 S	5.5	84	25	✓			
 Aero Still 100 T	5.5	84	25		✓		
 Aero Still 100 ST	5.5	84	25	✓	✓		
 Aero Still 100 H	5.5	84	25		✓	✓	
 Aero Still 100 SH	5.5	84	25	✓	✓	✓	

 Aero Still 100 IR	5.5	84	25		✓		✓
 Aero Still 125	9.4	158	31				
 Aero Still 125 S	9.4	158	31	✓			
 Aero Still 125 T	9.4	158	31		✓		
 Aero Still 125 ST	9.4	158	31	✓	✓		
 Aero Still 125 H	9.4	158	31		✓	✓	
 Aero Still 125 SH	9.4	158	31	✓	✓	✓	
 Aero Still 125 IR	9.4	158	31		✓		✓
 Aero Still 150	19	254	33				
 Aero Still 150 S	19	254	33	✓			
 Aero Still 150 T	19	254	33		✓		
 Aero Still 150 ST	19	254	33	✓	✓		
 Aero Still 150 H	19	254	33		✓	✓	

 Aero Still 150 SH	19	254	33	✓	✓	✓	
 Aero Still 150 IR	19	254	33		✓		✓
 Aero Still Chrome 100		84	25				
 Aero Still Chrome 100 S	5.5	84	25	✓			
 Aero Still Chrome 100 T	5.5	84	25		✓		
 Aero Still Chrome 100 ST	5.5	84	25	✓	✓		
 Aero Still Chrome 100 H	5.5	84	25		✓	✓	
 Aero Still Chrome 100 SH	5.5	84	25	✓	✓	✓	
 Aero Still Chrome 100 IR	5.5	84	25		✓		✓
 Aero Still Chrome 125		158	31				
 Aero Still Chrome 125 S	9.4	158	31	✓			
 Aero Still Chrome 125 T	9.4	158	31		✓		
 Aero Still Chrome 125 ST	9.4	158	31	✓	✓		

	Aero Still Chrome 125 H	9.4	158	31		✓	✓	
	Aero Still Chrome 125 SH		158	31	✓	✓	✓	
	Aero Still Chrome 125 IR	9.4	158	31		✓		✓
	Aero Still Chrome 150		254	33				
	Aero Still Chrome 150 S	19	254	33	✓			
	Aero Still Chrome 150 T	19	254	33		✓		
	Aero Still Chrome 150 ST	19	254	33	✓	✓		
	Aero Still Chrome 150 H	19	254	33		✓	✓	
	Aero Still Chrome 150 SH	19	254	33	✓	✓	✓	
	Aero Still Chrome 150 IR	19	254	33		✓		✓
	Aero Still Vintage 100 S		84	25	✓			
	Aero Still Vintage 100		84	25				
	Aero Still Vintage 100 T	5.5	84	25		✓		

 Aero Still Vintage 100 ST	5.5	84	25	✓	✓		
 Aero Still Vintage 100 H	5.5	84	25		✓	✓	
 Aero Still Vintage 100 SH	5.5	84	25	✓	✓	✓	
 Aero Still Vintage 100 IR	5.5	84	25		✓		✓
 Aero Still Vintage 125		158	31				
 Aero Still Vintage 125 S	9.4	158	31	✓			
 Aero Still Vintage 125 T	9.4	158	31		✓		
 Aero Still Vintage 125 ST	9.4	158	31	✓	✓		
 Aero Still Vintage 125 H		158	31		✓	✓	
 Aero Still Vintage 125 SH	9.4	158	31	✓	✓	✓	
 Aero Still Vintage 125 IR	9.4	158	31		✓		✓
 Aero Still Vintage 150		254	33				
 Aero Still Vintage 150 S	19	254	33	✓			

 Aero Still Vintage 150 T	19	254	33		✓		
 Aero Still Vintage 150 ST	19	254	33	✓	✓		
 Aero Still Vintage 150 H	19	254	33		✓	✓	
 Aero Still Vintage 150 SH	19	254	33	✓	✓	✓	
 Aero Still Vintage 150 IR	19	254	33		✓		✓