

Auto

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
 Auto 100	18	98	34	✗	✗	✗	✗	1
 Auto 100 S	18	98	34	✗	✓	✗	✗	1
 Auto 100 T	18	98	34	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 100 ST	18	98	34	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 100 H	18	98	34	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Auto 100 SH	18	98	34	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1

 Auto 100 IR	18	98	34	✓	✗	✗	✗	1
 Auto 125	22	185	35	✗	✗	✗	✗	1
 Auto 125 S	22	185	35	✗	✓	✗	✗	1
 Auto 125 T	22	185	35	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 125 ST	22	185	35	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 125 H	22	185	35	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Auto 125 SH	22	185	35	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Auto 125 IR	22	185	35	✓	✗	✗	✗	1
 Auto 150	26	295	39	✗	✗	✗	✗	1
 Auto 150 S	26	295	39	✗	✓	✗	✗	1
 Auto 150 T	26	295	39	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 150 ST	26	295	39	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Auto 150 H	26	295	39	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Auto 150 SH	26	295	39	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1

 Auto 150 IR	26	295	39	✔	✖	✖	✖	1