







Line

Вентилятор для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості

| Модельний ряд | Номинальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м ³ /год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A) | Таймер | Шнурковий вимикач | Датчик вологості |
|---|---------------------------|--|---|--------|-------------------|------------------|
|  Line 100 | 14 | 95 | 34 | ✗ | | |
|  Line 100 S | 14 | 95 | 34 | ✗ | ✓ | |
|  Line 100 T | 14 | 95 | 34 | ✓ | | |
|  Line 100 TR | 14 | 95 | 34 | ✓ | | |
|  Line 100 ST | 14 | 95 | 34 | ✓ | ✓ | |
|  Line 100 H | 14 | 95 | 34 | ✓ | | ✓ |

| | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|---|---|
|  Line 100 SH | 14 | 95 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 120 | 17 | 174 | 36 | | | |
|  Line 120 S | 17 | 174 | 36 | | ✓ | |
|  Line 120 T | 17 | 174 | 36 | ✓ | | |
|  Line 120 TR | 17 | 174 | 36 | ✓ | | |
|  Line 120 ST | 17 | 174 | 36 | ✓ | ✓ | |
|  Line 120 H | 17 | 174 | 36 | ✓ | | ✓ |
|  Line 120 SH | 17 | 174 | 36 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 S | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 T | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 TR | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 ST | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|---|---|
|  Line 125 H | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 125 SH | 16 | 180 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 150 | 24 | 292 | 38 | ✓ | ✗ | ✓ |
|  Line 150 S | 24 | 292 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 150 T | 24 | 292 | 38 | ✓ | | ✓ |
|  Line 150 TR | 24 | 292 | 38 | ✓ | | ✓ |
|  Line 150 ST | 24 | 292 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Line 150 H | 24 | 292 | 38 | ✓ | | ✓ |
|  Line 150 SH | 24 | 292 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ |