

Quatro

Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Датчик вологості
- Матеріал корпусу: Пластик

Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
Quatro 100	14	88	33	✗	✗	✗	1
Quatro 100 S	14	88	33	✓	✗	✗	1
Quatro 100 T	14	88	33	✗	✗	Таймер вимкнення	1
Quatro 100 ST	14	88	33	✓	✗	Таймер вимкнення	1
Quatro 100 H	14	88	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
Quatro 100 SH	14	88	33	✓	✓	Таймер вимкнення	1
Quatro 125	16	167	34	✗	✗	✗	1

 Quatro 125 S	16	167	34	✓	✗	✗	1
 Quatro 125 T	16	167	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro 125 ST	16	167	34	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro 125 H	16	167	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro 125 SH	16	167	34	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro 150	24	265	37	✗	✗	✗	1
 Quatro 150 S	24	265	37	✓	✗	✗	1
 Quatro 150 T	24	265	37	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro 150 ST	24	265	37	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro 150 H	24	265	37	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro 150 SH	24	265	37	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 100	14	88	33	✗	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 100 S	14	88	33	✓	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 100 T	14	88	33	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 Quatro Hi-Tech Chrome 100 ST	14	88	33	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 100 H	14	88	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 100 SH	14	88	33	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125	16	167	34	✗	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125 S	16	167	34	✓	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125 T	16	167	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125 ST	16	167	34	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125 H	16	167	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 125 SH	16	167	34	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 150	24	265	37	✗	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 150 S	24	265	37	✓	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 150 T	24	265	37	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 150 ST	24	265	37	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech Chrome 150 H	24	265	37	✗	✓	Таймер вимкнення	1

 Quatro Hi-Tech Chrome 150 SH	24	265	37	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 100	14	88	33	✗	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech 100 S	14	88	33	✓	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech 100 T	14	88	33	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 100 ST	14	88	33	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 100 H	14	88	33	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 100 SH	14	88	33	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 125	16	167	34	✗	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech 125 S	16	167	34	✓	✗	✗	1
 Quatro Hi-Tech 125 T	16	167	34	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 125 ST	16	167	34	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 125 H	16	167	34	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 125 SH	16	167	34	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 150	24	265	37	✗	✗	✗	1

 Quatro Hi-Tech 150 S	24	265	37	✔	✖	✖	1
 Quatro Hi-Tech 150 T	24	265	37	✖	✖	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 150 ST	24	265	37	✔	✖	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 150 H	24	265	37	✖	✔	Таймер вимкнення	1
 Quatro Hi-Tech 150 SH	24	265	37	✔	✔	Таймер вимкнення	1