






Trio

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення
- Датчик вологості

Модельний ряд	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A)	Шнурковий вимикач	Таймер	Датчик вологості
 Trio 100	8	90	29			
 Trio 100 S	8	90	29	✓		
 Trio 100 T	8	90	29		✓	
 Trio 100 TR	8	90	29		✓	
 Trio 100 ST	8	90	29	✓	✓	
 Trio 100 H	8	90	29		✓	✓

 Trio 100 SH	8	90	29	✓	✓	✓
 Trio 150	28	255	35			
 Trio 150 S	28	255	35	✓		
 Trio 150 T	28	255	35		✓	
 Trio 150 TR	28	255	35		✓	
 Trio 150 ST	28	255	35	✓	✓	
 Trio 150 H	28	255	35		✓	✓
 Trio 150 SH	28	255	35	✓	✓	✓
 Trio V2 100	8	81	28			
 Trio V2 100 TR	8	81	28		✓	
 Trio V2 100 H	8	81	28		✓	✓
 Trio V2 150	21	300	35			
 Trio V2 150 TR	21	300	35		✓	

	Trio V2 150 H	21	300	35		✓	✓
---	---------------	----	-----	----	--	---	---